





## Cartouche industrielle cylindrique typeaM 8,5x32mm sans voyant - 10A

REF. 0 120 10

LEGRAND

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- · Cartouche industrielle cylindrique type aM
- 8mmx32mm Sans voyant
- Calibre 10A Tension 400V~
- Pouvoir de coupure 20000A
- Conforme aux normes : EN 60269-1 et 2 IEC 60269-1 et 2 NFC 60-200

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

		Classe de fonctionnement  AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)	
		Fréquence de fonctionnement	42-62 Hz
Modèle	Fusible en céramique	Finition du voyant indicateur	Autre
Largeur hors tout	8.5 mm	Puissance de coupure	20 kA
Taille	8x32 mm	Dissipation thermique sous courant nominal	1.2 W
Type de tension	AC/DC	Temperature d'utilisation	1.2 W
Profondeur/longueur hors tout	31.5 mm	/d'installation	-25-40 °C
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A	Temperature de stockage	-40-70 °C
Tension assignée (Ue)	400 V	EAN/Gencode	3245060120108