


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 80x5

LVS04518

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Jeu de barres
Nom Du Produit	Linergy BS
Compatibilité De Gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description Du Jeu De Barre	Barre plate
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction De L'Installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1000 A à 35 °C
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	50 kA (1s) pour 7 supports (arrière position) 15 kA (1s) pour 3 supports (latéral position) 30 kA (1s) pour 5 supports (latéral position) 15 kA (1s) pour 3 supports (arrière position) 30 kA (1s) pour 5 supports (arrière position) 50 kA (1s) pour 7 supports (latéral position)
Courant Admissible	1000 A à 35 °C : <= IP31 900 A à 35 °C : > IP31
Section Du Jeu De Barre	80 x 5 mm
Longueur	1675 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	5 mm
Poids Du Produit	5,96 kg
Couleur	Naturel
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Trou taraudé Ø 10 mm

Pas De Raccordement

Raccordement tous les 25 mm

Environnement


Normes

CEI 61439-1
CEI 61439-2

Certifications Du Produit

ASTA

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023




Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	179,5 cm
Poids De L'Emballage 1	5,828 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	80
Hauteur De L'Emballage 2	32,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	120,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	202,0 cm
Poids De L'Emballage 2	488,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------




Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂. [En savoir plus](#)



Transparence RoHS/REACH



Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Performances en matière de bien-être



Sans Svhc Reach



Sans Métaux Lourds Toxiques



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs Oui



Sans Pvc



Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

