

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - Barre pour JdB horizontal - plate pleine - L= 2000mm - 60x5

LVS04536

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Jeu de barres
Nom Du Produit	Linergy BS
Compatibilité De Gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description Du Jeu De Barre	Barre plate
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction De L'Installation	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	800 A à 35 °C
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	15 kA (1s) pour 2 supports 40 kA (1s) pour 3 supports
Courant Admissible	800 A à 35 °C : <= IP31 750 A à 35 °C : > IP31
Section Du Jeu De Barre	60 x 5 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	5 mm
Poids Du Produit	6,16 kg
Couleur	Naturel
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Sans trou

Environnement


Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
---------------	----------------------------

Certifications Du Produit	ASTA
----------------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----


Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023



Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	215,0 cm
Poids De L'Emballage 1	5,812 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	80
Hauteur De L'Emballage 2	29,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	120,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	215,0 cm
Poids De L'Emballage 2	493,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------




Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂. [En savoir plus](#) 



Transparence RoHS/REACH



Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Performances en matière de bien-être



Sans Svhc Reach



Sans Métaux Lourds Toxiques



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui



Sans Pvc



Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

