

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NSX - 1 cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 4P pour NSX100-250

LV429518

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Type de produit ou équipement	Caches-bornes long
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX100 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX160 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX250 nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSX100) ComPacT (ComPacT NSX160) ComPacT (ComPacT NSX250) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX100 DC ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX160 DC ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX250 DC ComPacT ComPact NSX100 DC ComPacT ComPact NSX160 DC ComPacT ComPact NSX250 DC EasyPact (EasyPact CVS100) EasyPact (EasyPact CVS160) EasyPact (EasyPact CVS250) ComPacT (INS250) ComPacT ComPact INV100...250
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires d'isolation
Description des pôles	4P
Quantité du lot	1
<b>Complémentaires</b>	
Pas de raccordement	35 mm
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Accessoires associés	Disjoncteur Platine débrochable
<b>Emballage</b>	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	8 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,3 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	16,3 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	196 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S04
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	40
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	40 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	60 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	8,606 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	160
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	50 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	46,424 kg
<b>Durabilité de l'offre</b>	
<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Garantie contractuelle</b>	
<b>Garantie</b>	18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)

