

Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
--------------------	-------------

Matériaux du boîtier	Aluminium moulé sous pression
----------------------	-------------------------------

Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
-------------------------	---------------

Datasheet, 2023, avril 14

Les données sont sujettes à changement

GreenSpace G5

Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Noir et blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Longueur totale	0 mm
Largeur totale	0 mm
Hauteur totale	108 mm
Diamètre total	216 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	108 x 0 x 0 mm

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
--------------------------------------	--------

Durées de vie (condorme IEC)

Mortalité du driver à 5 000h	0,12 %
Durée de vie L70B50	50 000 h
Durée de vie L80B50	43 000 h
Durée de vie L90B50	20 000 h

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Marquage d'inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	-
Garantie	3 ans

Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal	Non applicable
-----------------------------	----------------

Données logistiques


Full EOC	911401586441
Nom du produit de la commande	DN393B LED22/840 PSU D200 WH R
Code de commande	911401586441
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
Numéro de matériaux (12NC)	911401586441
Nom de produit complet	DN393B LED22/840 PSU D200 WH R

Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38,0.38) SDCM<5



Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et www.lighting.philips.com l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. 2023, avril 14 - Les données sont sujettes à changement