


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P Active - Toit plein IP30 - L800 P400



LVS08438

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Toit
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Armoire métallique
Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm, profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Matière	Feuille d'acier traité
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Options couleur spéciale	Oui
Largeur	800 mm
Profondeur	400 mm
Poids	3,54 kg
Quantité du lot	Lot de 1

### Environnement

Degré de protection IP	IP30 pour armoire
------------------------	-------------------

Tenue aux chocs IK	IK08
--------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	42,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	83,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	3,52 kg
------------------------	---------

Type d'emballage 2	P12
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	60
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	83,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	223,0 kg
------------------------	----------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	---

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	-----

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---


Sans PVC	Oui
----------	-----

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

**Fiche technique du LVS08438 produit**  
Dessin technique

## Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

