


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P Active - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventilés - IP30 - L650

LVS08736

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Panneau arrière
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Armoire métallique
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Composition du kit	panneau latéral
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Feuille d'acier traité
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Options couleur spéciale	Oui
Largeur	650 mm
Hauteur	2000 mm
Poids	12,02 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP30 pour armoire
------------------------	-------------------

Tenue aux chocs IK	IK08
--------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	68,5 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	105,5 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 1	12,47 kg
------------------------	----------

Type d'emballage 2	P12
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	15
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	74,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	198,5 kg
------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACh	Déclaration REACh
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACh	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	---

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	-----


Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du LVS08736 produit

Dessin technique Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)