


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy - Bloc alimentation INV400 - INS400 horizontal (vers Linergy BW)

LVS04070

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc d'alimentation
Nom du produit	Linergy BW PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier Linergy (Linergy BW) jeu de barres
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Équipement inclus	Avec raccordement
Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BW jeu de barres
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Produit installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation ComPacT: fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation EasyPact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
Poids	2,68 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm PrismaSeT P cellule

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,0 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,635 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	63,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm

Poids de l'emballage 2	199,0 kg
Durabilité de l'offre	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois
Remplacement(s) recommandé(s)	