

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 2000A - L=2000mm



LVS04565

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Profilé jeu de barres
Nom du produit	Linergy LGYE
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour jeu de barres
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] courant assigné d'emploi	2000 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	60 kA (1s) pour 2 supports (horizontal position) 85 kA (1s) pour 3 supports (horizontal position) 100 kA (1s) pour 4 supports (horizontal position)
Courant admissible	2000 A à 35 °C : <= IP31 1650 A à 35 °C : > IP31
Longueur	2000 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	100 mm

Profondeur	31 mm
Poids	5,93 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu barres	Simple fente en T de
Pas de raccordement	Position de raccordement libre

## Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,8 cm
Longueur de l'emballage 1	210,0 cm
Poids de l'emballage 1	7,067 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	40,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	360,0 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

**Garantie contractuelle**


Garantie

18 mois

**Fiche technique du LVS04565 produit**

Dessin technique

**Dimensions**



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.