


Fiche technique du produit

Spécifications



FRONT PLATE CVS 630 HZ.FIX.TOG.W600 6M

LVS03270

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Type de plastron	Découpe
Type de plaque frontale	Découpe
Produit installé	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - horizontal installation
Nombre de pôles	1 x3P: platine de montage support: CVS400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: CVS400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: CVS630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: CVS630 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: EZC400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: EZC400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: EZC630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: EZC630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale
Complémentaires	
Description du coffret/armoire	Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	300 mm
Largeur	500 mm
Poids	1,18 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Unité fonctionnelle	<p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p>
----------------------------	---

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
---------------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	31,5 cm

2

5 juil. 2023

Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,181 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,0 cm
Largeur de l'emballage 2	33,0 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	12,152 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	180
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	230,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Sans PVC

Oui

Présence d'halogènes

Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois


5 juil. 2023

3

Fiche technique du LVS03270 produit

Dessin technique

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

4

