

Fiche produit

Spécifications



PrismaSeT Active SUP.FIXE JDBV LAT.BARRE 5/10MM



LVS04661

Principales

Gamme	Lineryg
Gamme de produits	Lineryg
Type de produit ou de composant	Support de jeu de barre
Nom du produit	Lineryg BS
Compatibilité de gamme	Lineryg (Lineryg LGYE) jeu de barres Lineryg (Lineryg BS) jeu de barres PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret
Compatibilité produit	Support jeu de barre

Complémentaires

Connexion armoire-appareil	Lineryg BS latéral jeu de barres - fixe Lineryg LGYE latéral jeu de barres - fixe
Description d'installation	Gaine armoire - largeur 150 mm Gaine armoire - largeur 300 mm
Quantité du lot	Jeu de 1
Poids du produit	1,06 kg

Environnement

Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
--------	--------------------------

Certifications du produit ASTA **Unités de conditionnement**

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,6 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm
Poids de l'emballage 1	1,028 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	15 cm

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,502 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	100 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	471,5 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche produit

LVS04661

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

