


# Fiche technique du produit

Spécifications





PrismaSeT G Active - Plastron  
NSX250-4M-L=600-horiz. -fixe-Cde  
maneton-RAL9003

LVS03232

---

**Statut commercial : Commercialisé**





## Principales

<b>Gamme</b>	PrismaSeT
<b>Gamme de produit</b>	PrismaSeT G
<b>Type de produit ou équipement</b>	Plastron
<b>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</b>	Accessoire d'installation
<b>Compatibilité de gamme</b>	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) boîtier
<b>Type de plastron</b>	Découpe
<b>Produit installé</b>	EasyPacT : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation EasyPacT : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation
<b>Nombre de pôles</b>	1 x3P: platine de montage support: CVS100...160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: CVS100...160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation
<b>Position de montage</b>	Horizontale
<b>Complémentaires</b>	
<b>Description du coffret/armoire</b>	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 600 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
<b>Position du raccordement</b>	Bloc de connexion Connexion directe
<b>Nombre de modules verticaux (50 mm)</b>	4
<b>Normes</b>	CEI 61439-1 CEI 61439-2
<b>Certifications du produit</b>	ASTA
<b>Finition de la surface</b>	Texturé  Mat
<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)
<b>Hauteur</b>	200 mm
<b>Poids</b>	0,8 kg
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 1
<b>Unité fonctionnelle</b>	<p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4</p>

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5

2

**30 juin 2023**

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6  
600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6  
600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6  
600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5

600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6

600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6

600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6

600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,53 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	814,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22,0 cm
30 juin 2023	3
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,35 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	90
Hauteur de l'emballage 3	36,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	86,0 kg


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Sans PVC</b>	Oui
<b>Présence d'halogènes</b>	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle


<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------



## Fiche technique du **LVS03232** produit

Dessin technique

**Dimensions**



- All dimensions are approximate and are in mm.  
 - Also see technical documentation.

**Remplacement(s) recommandé(s)**

