

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G Active - Plastron plein - 3M - L650



LVS03803

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) boîtier
Type de plastron	Pleine
Produit installé	TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation
Nombre de pôles	9 x4P: rail modulaire support: contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids	0,68 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 9 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 9 direct 3 555 mm Pack 160 coffret Pack TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 9 direct 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,4 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	676,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	6,935 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	450
Hauteur de l'emballage 3	96,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	323,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes


Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Fiche technique du **LVS03803** produit

Dessin technique

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.