

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G Active - Porte pleine - Coffret ou extension 15M - RAL9003

LVS08125

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Équipement fournis	porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

### Complémentaires

Description d'installation	Coffret - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	15
Matière du coffret	Poignée :polyamide Plaque de finition :feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	780 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	36 mm

<b>Poids</b>	5,08 kg
<b>Finition de la surface</b>	Mat Texturé
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)

## Environnement

<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
<b>Normes</b>	CEI 61439-2 CEI 61439-1
<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	7,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	64,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	85,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	6,0 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	12
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	98,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	80,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	82,0 kg


## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Sans PVC</b>	Oui

## Garantie contractuelle

**Fiche technique du LVS08125 produit**

Dessin technique

**Dimensions**

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

**Remplacement(s) recommandé(s)**