


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G Active - Raccordement arrivée reporté en gaine NS630

LVS04076

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

<b>Gamme</b>	PrismaSeT
<b>Gamme de produit</b>	PrismaSeT G
<b>Type de produit ou équipement</b>	Bloc de raccordement amont
<b>Nom du produit</b>	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
<b>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</b>	Accessoire de connexion
<b>Normes</b>	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
<b>Certifications du produit</b>	ASTA

### Complémentaires

<b>Emplacement du raccordement</b>	Bas Haut
<b>Description d'installation</b>	Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
<b>Produit installé</b>	ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
<b>[Ie] courant assigné d'emploi</b>	630 A
<b>Poids</b>	7,72 kg
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 1
<b>Unité fonctionnelle</b>	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9  
 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9  
 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9  
 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9  
 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6  
 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6  
 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6  
 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6  
 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9  
 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9  
 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9  
 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9  
 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6  
 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6  
 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6  
 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6

bloc de connexion 6

## Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 12,5 cm

Largeur de l'emballage 1 23,5 cm

Longueur de l'emballage 1 43,5 cm

Poids de l'emballage 1 7,52 kg

Type d'emballage 2 P12

Nb produits dans l'emballage 2 20

Hauteur de l'emballage 2 50,0 cm

Largeur de l'emballage 2 80,0 cm

Longueur de l'emballage 2 120,0 cm

Poids de l'emballage 2 162,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

---

<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

---


### Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

## Fiche technique du **LVS04076** produit

Dessin technique

### Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.