

# Fiche technique du produit

Spécifications





## PrismaSeT G Active - Rail appareil modulaire - Coffret ou armoire L600



LVS03001

**Statut commercial : Commercialisé**





## Principales

<b>Gamme</b>	PrismaSeT
<b>Gamme de produit</b>	PrismaSeT G
<b>Type de produit ou équipement</b>	Rail
<b>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</b>	Accessoire d'installation
<b>Compatibilité de gamme</b>	PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (Prisma Pack 250)
<b>Type de rail</b>	Modulaire
<b>Produit installé</b>	<p>Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton</p> <p>TeSys : fixe GV2LE</p> <p>TeSys : fixe GV2ME</p> <p>TeSys : fixe GV2RTn</p> <p>Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton</p> <p>Vigilohm : IM20</p> <p>Vigilohm : IM20H</p> <p>Vigilohm : fixe IM9</p> <p>Vigilohm : fixe IM9-OL</p> <p>ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Acti 9 : fixe appareil modulaire</p> <p>Multi 9 : fixe appareil modulaire</p> <p>Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton</p> <p>Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton</p> <p>Vigirex : RH10</p> <p>Vigirex : RH21</p> <p>Vigirex : RH99</p> <p>Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton</p> <p>Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton</p> <p>Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton</p> <p>Acti 9 : fixe lampe module 1/2 ou 1 - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Acti 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation</p> <p>Multi 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation</p> <p>Acti 9 : fixe dispositif modulaire &lt;= 40 A</p> <p>Multi 9 : fixe dispositif modulaire &lt;= 40 A</p>
<b>Description des pôles</b>	<p>1 x3P: fixe C120</p> <p>1 x4P: fixe C120</p> <p>9 x3P: fixe GV2LE</p> <p>9 x3P: fixe GV2ME</p> <p>9 x3P: fixe GV2RTn</p> <p>1 x3P: fixe iC120</p> <p>1 x4P: fixe iC120</p> <p>1 x3P: fixe INS100 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe INS100 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe INS160 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe INS160 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe INS40 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe INS40 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe INS63 vertical installation</p>

1 x4P: fixe INS63 vertical installation  
 1 x3P: fixe NG125  
 1 x4P: fixe NG125  
 1 x3P: fixe NG125 NA  
 1 x4P: fixe NG125 NA  
 1 x3P: fixe INS125 vertical installation  
 1 x4P: fixe INS125 vertical installation

## Complémentaires

### Description d'installation

Armoire - largeur 600 mm

### Nombre de modules verticaux

Coffret - largeur 600 mm

Coffret Pack - largeur 600 mm

2 module(s) : lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largearmoire  
 2 module(s) : lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : GV2LE, direct dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : GV2LE, direct dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : GV2ME, direct dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : GV2ME, direct dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : GV2RTn, direct dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : GV2RTn, direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : IM20 dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : IM20 dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : IM20H dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : IM20H dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : IM9 dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : IM9 dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : IM9-OL dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : IM9-OL dans 600 mm largecoffret  
 4 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largearmoire  
 4 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largecoffret  
 4 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largearmoire  
 4 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largecoffret  
 4 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largearmoire  
 4 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largecoffret  
 4 module(s) : INS40, direct dans 600 mm largearmoire  
 4 module(s) : INS40, direct dans 600 mm largecoffret  
 4 module(s) : INS63, direct dans 600 mm largearmoire  
 4 module(s) : INS63, direct dans 600 mm largecoffret  
 2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largearmoire  
 2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largecoffret  
 2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largecoffret Pack  
 3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret

8 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire  
 8 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret  
 6 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret Pack  
 6 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret Pack  
 4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire  
 4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : NG125 NA, direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : NG125 NA, direct dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : RH10, direct dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : RH10, direct dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : RH21, direct dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : RH21, direct dans 600 mm largecoffret  
 3 module(s) : RH99, direct dans 600 mm largearmoire  
 3 module(s) : RH99, direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret  
 5 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire  
 5 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret

<b>Pas de 9 mm</b>	48
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 1
<b>Hauteur</b>	52 mm
<b>Largeur</b>	468 mm
<b>Profondeur</b>	100 mm
<b>Poids</b>	0,24 kg
<b>Couleur</b>	Naturel

2

30 juin 2023

<b>Matière</b>	Métal
----------------	-------

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 61439-2 CEI 61439-1
<b>Certifications du produit</b>	ASTA

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	5,4 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,6 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	47,0 cm

<b>Poids de l'emballage 1</b>	253,0 g
<b>Type d'emballage 2</b>	CAR
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	25
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	14,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	48,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	50,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	6,87 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	300
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	62,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,0 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	94,0 kg
<b>Durabilité de l'offre</b>	
<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Sans PVC</b>	Oui
<b>Présence d'halogènes</b>	Produit avec composants plastiques sans halogènes
<b>Garantie contractuelle</b>	
<b>Garantie</b>	18 mois

30 juin 2023

## Fiche technique du **LVS03001** produit

3

Dimensions

