
Fiche produit

Spécifications



PrismaSeT-P, liaison, NSX400-630 4P, commande manetont, installation fixe, horizontale, avec barre verticale, Linergy LGY

LVS04454

Code EAN: 3606481867643


	20100	-
-,,,,,	11:11:14	-
	ncipa	
	-	

Gamme	PrismaSeT	
Gamme de produit	PrismaSeT P	
Type de produit ou équipement	Connexion	
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier	A
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion	
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur	
Certifications du produit	ASTA	

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	jeu de barres Linergy	
Description des pôles	4P	
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm	
Produit installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation	
[le] courant assigné d'emploi	630 A	
Section du jeu de barre	32 x 6 mm	
Poids	3,5 kg	
Quantité du lot	Lot de 1	

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 aura fixe par maneton horizontal 4P 1 direct direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct fixed the fixed part maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm 400 mm PrismaSeT P cellula ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 550 mm	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct S00 mm 400	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1
Emballage Type d'emballage 1 PCE No produits dans Pemballage 1 Hauteur de l'emballage 1 Largeur de l'emballage 1 No produits de l'emballage 1 Largeur de l'emballage 1 No produits dans Pemballage 1 Largeur de l'emballage 1 Sou om Poids de l'emballage 1 No produits dans Pemballage 1 Sou om Poids de l'emballage 2 P12 No produits dans l'emballage 2 Sou om Largeur de l'emballage 2 Largeur de l'emballage 2 Longeur de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 214,0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Sans SVHC REACh Oul Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Description RoHS Dei la Chine Décaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Profil environnemental Profil environnemental du Produit LVS04454	
Type d'emballage 1 PCE Nb produits dans l'emballage 1 1 Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm Largeur de l'emballage 1 27,5 cm Longueur de l'emballage 1 30,0 cm Poids de l'emballage 1 33,7 kg Type d'emballage 2 P12 Nb produits dans l'emballage 2 60 Hauteur de l'emballage 2 80,0 cm Largeur de l'emballage 2 80,0 cm Largeur de l'emballage 2 80,0 cm Largeur de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 124,0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Sans SVHC REACh Oul Directive ROHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Bans métaux lourds toxiques Oul Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Déclaration sur les exemptions RoHS Profil environnemental Fiche produit LVS04454	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct
Nb produits dans l'emballage 1 1 Hauteur de l'emballage 1 27,5 cm Largeur de l'emballage 1 30,0 cm Poids de l'emballage 1 3,37 kg Type d'emballage 2 P12 Nb produits dans l'emballage 2 90 Hauteur de l'emballage 2 35,0 cm Largeur de l'emballage 2 120,0 cm Largeur de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 140,0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'emballage 2 214,0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de Produit Green Premium l'offre Régulation REACh Déckration REACh Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Sans métaux lourds toxiques Oul Sans mercure Oul Régulation ROHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (Produit Indomental Define) Information sur les exemptions RoHS RoHS Profil environnemental Profil environnemental LVS04454	
Hauteur de l'emballage 1 27.5 cm Longueur de l'emballage 1 30.0 cm Poids de l'emballage 1 3.37 kg Type d'emballage 2 P12 Nb produits dans l'emballage 2 60 Hauteur de l'emballage 2 80.0 cm Largeur de l'emballage 2 120.0 cm Longueur de l'emballage 2 120.0 cm Poids de l'emballage 2 142.0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Declaration REACh Directive ROHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal ROHS UE) Déclaration ROHS UE Déclaration ROHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Régulation ROHS Chine Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal ROHS pour la Chine) Déclaration sur les exemptions ROHS Profil environnemental Profil environnemental Profil environnemental Fiche produit Dessin technique	PCE
Largeur de l'emballage 1 30.0 cm Poids de l'emballage 1 3.37 kg Type d'emballage 2 P12 Nb produits dans l'emballage 2 60 Hauteur de l'emballage 2 80.0 cm Largeur de l'emballage 2 80.0 cm Largeur de l'emballage 2 120.0 cm Poids de l'emballage 2 124.0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Déclaration REACh Sans SVHC REACh Oui Directive ROHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal ROHS UE) Déclaration ROHS UE Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration pro-active ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal ROHS pour la Chine) Déclaration pro-active ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal ROHS pour la Chine) Profil environnemental Profil environnemental du Produit LVS04454	1
Longueur de l'emballage 1 3.37 kg Type d'emballage 2 P12 Nb produits dans l'emballage 2 60 Hauteur de l'emballage 2 35,0 cm Largeur de l'emballage 2 80,0 cm Longueur de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 124,0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Sans SVHC REACh Oui Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Declaration ROHS DUE Declaration ROHS DUE L'Alien Declaration ROHS Dur la Chine Déclaration pro-active ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal ROHS pour la Chine) Profil environnemental Profil environnemental L'VS04454 L'VS04454	4,5 cm
Poids de l'emballage 1 Type d'emballage 2 P12 Nb produits dans l'emballage 2 80.0 cm Largeur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 214,0 kg Durabilité de l'Offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Sans SYHC REACh Oul Directive ROHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Declaration ROHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Régulation ROHS Chine Déclaration ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal ROHS pour la Chine) Profil environnemental Profil environnemental Fiche produit Dessin technique	27,5 cm
Type d'emballage 2 Nb produits dans l'emballage 2 Hauteur de l'emballage 2 Largeur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 Produit Green Premium Profil environnemental du Produit LVS04454	30,0 cm
Nb produits dans l'emballage 2 Hauteur de l'emballage 2 Largeur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 214,0 kg Durabilité de l'Offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Sans SVHC REACh Directive ROHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal ROHS UE) Déclaration ROHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Régulation ROHS Chine Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration Pro-active ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal ROHS pour la Chine) Information sur les exemptions ROHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique	3,37 kg
Hauteur de l'emballage 2 Largeur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 120.0 cm Poids de l'emballage 2 214.0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Déclaration REACh Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration ROHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation RoHS Chine Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration Pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS RoHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Profil environnemental du Produit LVS04454	P12
Largeur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 120,0 cm Poids de l'emballage 2 214,0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Déclaration REACh Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Declaration ROHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation ROHS Chine Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration pro-active ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions ROHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Profil environnemental du Produit LVS04454	60
Largeur de l'emballage 2 Longueur de l'emballage 2 Poids de l'emballage 2 214,0 kg Durabilité de l'Offre Statut environnemental de l'Offre Statut environnemental de l'Offre Régulation REACh Déclaration REACh Sans SVHC REACh Directive ROHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration ROHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation ROHS Chine Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration pro-active ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal ROHS pour la Chine) Profil environnemental Fiche produit Dessin technique 120,0 cm Produit Green Premium Produit Green	35,0 cm
Poids de l'emballage 2 214,0 kg Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Déclaration REACh Oui Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration Pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Profil environnemental LVS04454	80,0 cm
Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Déclaration REACh Directive ROHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal ROHS UE) Déclaration ROHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation ROHS Chine Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration pro-active ROHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal ROHS pour la Chine) Information sur les exemptions ROHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Profil environnemental LVS04454	120,0 cm
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Déclaration REACh Sans SVHC REACh Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Profil environnemental au Profuit LVS04454	214,0 kg
Statut environnemental de l'offre Régulation REACh Déclaration REACh Directive ROHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration ROHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation RoHS Chine Déclaration ROHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions ROHS Profil environnemental Fiche produit LVS04454	
Régulation REACh Déclaration REACh Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS Profil environnemental Profil environnemental Fiche produit Dessin technique	
Sans SVHC REACh Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE Sans métaux lourds toxiques Oui Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions ROHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration Pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) LVS04454	Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Sans métaux lourds toxiques Oui Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Oui LVS04454	Déclaration REACh
Sans métaux lourds toxiques Oui Sans mercure Oui Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Contormite pro-active (Produit en dehors du scope legal RoHS UE) Déclaration RoHS UE Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration Pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) LVS04454	Oui
Sans mercure Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Oui Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Oui LVS04454	
Régulation RoHS Chine Déclaration Pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Déclaration RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) LVS04454	Oui
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) Information sur les exemptions RoHS Profil environnemental Fiche produit Dessin technique Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) LVS04454	Oui
Profil environnemental Fiche produit Dessin technique	Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la
Fiche produit LVS04454 Dessin technique	Oui
Dessin technique	
	LVS04454
Dimensions	



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

