


# Fiche produit

Spécifications



## PrismaSeT-P, Linergy LGY, jeu de barres, vertical, 630A, longueur=1670mm

LVS04502

Code EAN : 3606481870315

### Principales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamme                         | Linergy                         |
| Gamme de produit              | Linergy                         |
| Type de produit ou équipement | Profilé jeu de barres           |
| Nom du produit                | Linergy LGY                     |
| Compatibilité de gamme        | PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier |
| Description du jeu de barre   | Linergy                         |
| Quantité du lot               | Lot de 1                        |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Direction de l'installation                      | Vertical, position de fonctionnement : arrière<br>Vertical, position de fonctionnement : latéral |
| Description d'installation                       | Cellule - largeur 650 mm<br>Cellule - largeur 650 + 150 mm                                       |
| [Ui] tension d'isolement                         | 1000 V   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 12 kV (niveau de pollution : 3)  |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 630 A  |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA (1s) pour 3 supports (arrière position)<br>25 kA (1s) pour 3 supports (latéral position)   |
| Courant admissible                               | 680 A à 35 °C : <= IP31<br>590 A à 35 °C : > IP31  |
| Section du jeu de barre                          | 32,5 x 42,5 mm   |
| Longueur   | 1670 mm  |
| Poids  | 1,56 kg  |
| Couleur  | Naturel  |
| Type de connexion avec le jeu de barres          | Simple fente en T  |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Pas de raccordement | Position de raccordement libre |
|---------------------|--------------------------------|

## Environnement

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Normes | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2 |
|--------|----------------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Certifications du produit | ASTA |
|---------------------------|------|

### Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
|--------------------------------|---|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,75 cm |
|--------------------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur de l'emballage 1 | 4,75 cm |
|--------------------------|---------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 1 | 177,0 cm |
|---------------------------|----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 1,434 kg |
|------------------------|----------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 2 | BB1 |
|--------------------|-----|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
|--------------------------------|---|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 7,5 cm |
|--------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Largeur de l'emballage 2 | 9,5 cm |
|--------------------------|--------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 177,0 cm |
|---------------------------|----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 2 | 5,749 kg |
|------------------------|----------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 3 | P2M |
|--------------------|-----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80 |
|--------------------------------|----|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hauteur de l'emballage 3 | 29,0 cm |
|--------------------------|---------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 3 | 120,0 cm |
|--------------------------|----------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 3 | 200,0 cm |
|---------------------------|----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 3 | 136,0 kg |
|------------------------|----------|

### Durabilité de l'offre

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
|-----------------------------------|-----------------------|

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Régulation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|------------------|-----------------------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sans SVHC REACH | Oui |
|-----------------|-----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
|-------------------|---|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
|-----------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Sans mercure | Oui |
|--------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Régulation RoHS Chine | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
|-----------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>Information sur les exemptions RoHS</b> | Oui  |
| <b>Profil environnemental</b>              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| <b>DEEE</b>                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| <b>Sans PVC</b>                            | Oui  |
| <b>Présence d'halogènes</b>                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |

**Fiche produit**  
Dessin technique

# LVS04502

**Dimensions**



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.